




















































รุ่น / Cat. No.	รายละเอียดสินค้า	ราคา (บาท)	บรรจุ/กล่อง เล็ก / ใหญ่
<b>กระดิ่งนึ่งห้อง (CHIME), สวิตช์กดกันน้ำ (PUSH BUTTON WEATHERPROOF)</b>			
EBG888	 กระดิ่งนึ่งห้อง CHIME 220V AC, 82dB	280	1/10
EG121801P	 สวิตช์กดกระดิ่งกันน้ำตัวเล็ก WEATHERPROOF PUSH BUTTON 3A 30V	95	10/50
EGG331	 สวิตช์กดกระดิ่งกันน้ำ WEATHERPROOF PUSH BUTTON 1A 300V AC	220	5/20
<b>สวิตช์ (SWITCH), สวิตช์หรี่ไฟ (DIMMER SWITCH), ไฟลัดแลมป์ (PILOT LAMP)</b>			
WEG5001K	 สวิตช์ทางเดียว SWITCH "B", SINGLE POLE 16A 250V	38	10/200
WEG5002K	 สวิตช์ 3 ทาง SWITCH "C", 3-WAY 16A 250V	70	10/200
WEG5003K	 สวิตช์ตัด 2 ขั้วสาย SWITCH "D", DOUBLE POLE 16A 250V	290	10/100
WEG5004K	 สวิตช์ 4 ทาง SWITCH "E", 4-WAY 16A 250V	440	10/100
WEG5151-51K	 สวิตช์ปิดมีไฟ(หึ่งห้อย) ทางเดียว ILLUMINATED SWITCH "B", SINGLE POLE 16A 250V	170	10/100
WEG5152-51K	 สวิตช์ปิดมีไฟ(หึ่งห้อย) 3 ทาง ILLUMINATED SWITCH "C", 3-WAY 16A 250V	240	10/100
WEG5341 ***	 สวิตช์โกลว์ทางเดียว เปิดมีไฟ (3-สาย) GLOW SWITCH "B" SINGLE POLE (3-WIRE) 16A 250V	290	10/200
WEG5141	 สวิตช์โกลว์ทางเดียว เปิดมีไฟ (2-สาย) GLOW SWITCH "B" SINGLE POLE (2-WIRE) 6A 250V	500	10/200
WEG5401-7	 สวิตช์กดเปิด ทางเดียว 1NO PUSH BUTTON "B", 1NO SINGLE POLE 10A 250V	126	10/200
WEG57813	 สวิตช์หรี่ไฟ 40-300W 220V (ใช้ควบคุมหลอดไฟเท่านั้น) DIMMER SWITCH 40-300W 220V (Incandescent & low voltage halogen with transformer 12V light control)	675	10/100
WEG57816	 สวิตช์หรี่ไฟ 80-30W 220V (ใช้ควบคุมหลอดไฟเท่านั้น) DIMMER SWITCH 80-500W 220V (Incandescent & low voltage halogen with transformer 12V light control)	775	1/20
WEG3032G, R, W	 ไฟลัดแลมป์ 220V สีเขียว, สีแดง, สีขาว PILOT LAMP 220V GREEN, RED, WHITE	165	10/100

รุ่น / Cat. No.	รายละเอียดสินค้า	ราคา (บาท)	บรรจุ/กล่อง เล็ก / ใหญ่
<b>เต้ารับไฟฟ้า (RECEPTACLE), เต้ารับโทรศัพท์ (TELEPHONE MODULAR JACK)</b>			
<b>เต้ารับคอมพิวเตอร์ (ENHANCED CAT 5E/CAT 6E DATA MODULAR JACK)</b>			
<b>เต้ารับโทรทัศน์ (DIN TYPE TELEVISION TERMINAL), แผ่นอุดช่องว่าง (BLANK CHIP),</b>			
<b>แผ่นรูสายโทรศัพท์ (TELEPHONE WIRE CHIP)</b>			
WEG10919	 เต้ารับเดี่ยว เสียบขากลมแบน UNIVERSAL RECEPTACLE 2P 16A 250V	38	10/200
WEG1181K	 เต้ารับเดี่ยว เสียบขากลมแบน มีกราวด์ มีม่านนิรภัย GROUNDING UNIVERSAL RECEPTACLE WITH SAFETY SHUTTER 2P+G 16A 250V	115	10/100
WEG1191K	 เต้ารับเดี่ยว เสียบขากลมแบน มีกราวด์ UNIVERSAL RECEPTACLE 2P+G 16A 250V	100	10/200
WEG15829	 เต้ารับคู่ เสียบขากลมแบน มีกราวด์ มีม่านนิรภัย GROUNDING DUPLEX UNIVERSAL RECEPTACLE WITH SAFETY SHUTTER 2P+G 16A 250V	220	10/50
WEG15929	 เต้ารับคู่ เสียบขากลมแบน มีกราวด์ GROUNDING DUPLEX UNIVERSAL RECEPTACLE 2P+G 16A 250V	162	10/100
WEG15929R	สีแดง  เต้ารับคู่ เสียบขากลมแบน มีกราวด์ GROUNDING DUPLEX UNIVERSAL RECEPTACLE 2P+G 16A 250V	210	10/100
WEG15929Y	สีเหลือง  เต้ารับคู่ เสียบขากลมแบน มีกราวด์ GROUNDING DUPLEX UNIVERSAL RECEPTACLE 2P+G 16A 250V	210	10/100
WEG2164	 เต้ารับโทรศัพท์ 6P 4C (โมดูร์) TELEPHONE MODULAR JACK (6P 4C)	165	10/50
WEG2166	 เต้ารับโทรศัพท์ 6P 6C (โมดูร์) TELEPHONE MODULAR JACK (6P 6C)	287	10/50
WEG2488	 เต้ารับคอมพิวเตอร์ CAT 5E ENHANCED CAT 5E DATA MODULAR JACK	260	10/50
WEG24886	 เต้ารับคอมพิวเตอร์ CAT 6E ENHANCED CAT 6E DATA MODULAR JACK	350	10/50
WEG2501	 เต้ารับโทรทัศน์ DIN TYPE TELEVISION TERMINAL	215	5/50
WEG3020	 แผ่นอุดช่องว่าง BLANK CHIP	20	20/200
WEG3023	 แผ่น รูสายโทรศัพท์ TELEPHONE WIRE CHIP รู Ø 9MM., Ø 16MM. TELEPHONE WIRE CHIP FOR 9 MM. DIAMETER, 16MM. DIAMETER	20	20/200

รุ่น / Cat. No.			รายละเอียดสินค้า	ราคา (บาท)	บรรจุ/กล่อง เล็ก / ใหญ่
<b>รุ่นสีเทา (GRAY BODY)</b>					
<b>สวิตช์ (SWITCH), สวิตช์หรี่ไฟ (DIMMER SWITCH), ไฟลีดแลมป์ (PILOT LAMP)</b>					
WEG5001KH	สีเทา		สวิตช์ทางเดียว SWITCH "B", SINGLE POLE 16A 250V	60	10/200
WEG5002KH	สีเทา		สวิตช์ 3 ทาง SWITCH "C", 3-WAY 16A 250V	90	10/200
WEG5003KH	สีเทา		สวิตช์ตัด 2 ขั้วสาย SWITCH "D", DOUBLE POLE 16A 250V	355	10/100
WEG5004KH	สีเทา		สวิตช์ 4 ทาง SWITCH "E", 4-WAY 16A 250V	460	10/100
WEG5151-51KH	สีเทา		สวิตช์ปิดมีไฟ(ทิ้งห้อย) ทางเดียว ILLUMINATED SWITCH "B", SINGLE POLE 16A 250V	190	10/100
WEG5152-51KH	สีเทา		สวิตช์ปิดมีไฟ(ทิ้งห้อย) 3 ทาง ILLUMINATED SWITCH "C", 3-WAY 16A 250V	250	10/100
WEG5341H ***	สีเทา		สวิตช์โกลว์ทางเดียว เบ็ดมีไฟ (3-สาย) GLOW SWITCH "B" SINGLE POLE (3-WIRE) 16A 250V	340	10/200
WEG5401-7H	สีเทา		สวิตช์กดเปิด ทางเดียว PUSH BUTTON "B", SINGLE POLE 10A 250V	140	10/200
WEG57813H	สีเทา		สวิตช์หรี่ไฟ 40-300W 220V (ใช้ควบคุมหลอดไฟเท่านั้น) DIMMER SWITCH 40-300W 220V (Incandescent & low voltage halogen with transformer 12V light control)	830	10/100
WEG57816H	สีเทา		สวิตช์หรี่ไฟ 80-30W 220V (ใช้ควบคุมหลอดไฟเท่านั้น) DIMMER SWITCH 80-500W 220V (Incandescent & low voltage halogen with transformer 12V light control)	930	1/20
WEG3032GH, RH, WH	สีเทา		ไฟลีดแลมป์ 220V สีเขียว, สีแดง, สีขาว PILOT LAMP 220V GREEN, RED, WHITE	210	10/100

\*\*\* WIRING DIAGRAM  
WEG5341H



รุ่น / Cat. No.		รายละเอียดสินค้า	ราคา (บาท)	บรรจุ/กล่อง เล็ก / ใหญ่
<b>รุ่นสีเทา (GRAY BODY)</b>				
<b>เต้ารับไฟฟ้า (RECEPTACLE), เต้ารับโทรศัพท์ (TELEPHONE MODULAR JACK)</b>				
<b>เต้ารับคอมพิวเตอร์ (ENHANCED CAT 5E DATA MODULAR JACK)</b>				
<b>เต้ารับโทรทัศน์ (DIN TYPE TELEVISION TERMINAL), แผ่นอุดช่องว่าง (BLANK CHIP),</b>				
<b>แผ่นรูสายโทรศัพท์ (TELEPHONE WIRE CHIP)</b>				
WEG10919H	สีเทา	 เต้ารับเดี่ยว เสียบขากลมแบน UNIVERSAL RECEPTACLE 2P 16A 250V	54	10/200
WEG1181KH	สีเทา	 เต้ารับเดี่ยว เสียบขากลมแบน มีกราวด์ มีม่านนิรภัย GROUNDING UNIVERSAL RECEPTACLE WITH SAFETY SHUTTER 2P + G 16A 250V	200	10/100
WEG1191KH	สีเทา	 เต้ารับเดี่ยว เสียบขากลมแบน มีกราวด์ GROUNDING UNIVERSAL RECEPTACLE 2P+G 16A 250V	135	10/100
WEG15829H	สีเทา	 เต้ารับคู่ เสียบขากลมแบน มีกราวด์ มีม่านนิรภัย GROUNDING DUPLEX UNIVERSAL RECEPTACLE WITH SAFETY SHUTTER 2P+G 16A 250V	290	10/50
WEG15929H	สีเทา	 เต้ารับคู่ เสียบขากลมแบน มีกราวด์ GROUNDING DUPLEX UNIVERSAL RECEPTACLE 2P+G 16A 250V	245	10/100
WEG2164H	สีเทา	 เต้ารับโทรศัพท์ 6P 4C (โมดูร์ว้า) TELEPHONE MODULAR JACK (6P 4C)	270	10/50
WEG2166H	สีเทา	 เต้ารับโทรศัพท์ 6P 6C (โมดูร์ว้า) TELEPHONE MODULAR JACK (6P 6C)	470	10/50
WEG2488H	สีเทา	 เต้ารับคอมพิวเตอร์ CAT 5E ENHANCED CAT 5E DATA MODULAR JACK	300	10/50
WEG24886H	สีเทา	 เต้ารับคอมพิวเตอร์ CAT 6 ENHANCED CAT 6 DATA MODULAR JACK	380	10/50
WEG2501H	สีเทา	 เต้ารับโทรทัศน์ DIN TYPE TELEVISION TERMINAL	225	5/50
WEG3020H	สีเทา	 แผ่นอุดช่องว่าง BLANK CHIP	20	20/200
WEG3023H	สีเทา	 แผ่น รูสายโทรศัพท์ TELEPHONE WIRE CHIP รู Ø 9 MM., Ø 16 MM. TELEPHONE WIRE CHIP FOR 9 MM. DIAMETER, 16 MM. DIAMETER	20	20/200

รุ่น / Cat. No.	รายละเอียดสินค้า	ราคา (บาท)	บรรจุ/กล่อง เล็ก / ใหญ่
-----------------	------------------	------------	-------------------------

**ฝาพลาสติก สีขาว (WHITE PLATE), สีดำ (BLACK), สีแดง (RED), สีลายไม้อ่อน (LIGHT WOOD)**




















**รุ่น 1-TOUCH พร้อมตะแกรง**

WEG6801WK, WEG6802WK		ฝาพลาสติกสีขาว 1 ช่อง, 2 ช่อง, 3 ช่อง	22	10/200
WEG6803WK		PLASTIC PLATE (WHITE) 1 DEVICE, 2 DEVICES, 3 DEVICES		
WEG6804W, WEG6806W		ฝาพลาสติกสีขาว 4 ช่อง, 6 ช่อง	76	10/100
		PLASTIC PLATE (WHITE) 4 DEVICES, 6 DEVICES		
WEG68029WK		ฝาพลาสติกสีขาว 2 ช่องกลาง สำหรับ WEG1181K WEG1191K, WEG57513, WEG5001 = 2 ตัว	22	10/200
		PLASTIC PLATE (WHITE) 2 DEVICES (CENTRAL) FOR WEG1181K WEG1191K, WEG57513, WEG5001 = 2 ตัว		
WEG6891WK		ฝาพลาสติกปิดเรียบสีขาว 1 GANG	58	10/200
		PLASTIC COVER PLATE (WHITE) 1 GANG		
WEG6801BK, WEG6802BK		ฝาพลาสติกสีดำ 1 ช่อง, 2 ช่อง, 3 ช่อง	33	10/100
WEG6803BK		PLASTIC PLATE (BLACK) 1 DEVICE, 2 DEVICES, 3 DEVICES		
WEG6801RK, WEG6802RK		ฝาพลาสติกสีแดง 1 ช่อง, 2 ช่อง, 3 ช่อง	33	10/100
WEG6803RK		PLASTIC PLATE (RED) 1 DEVICE, 2 DEVICES, 3 DEVICES		
WEG6801TK, WEG6802TK		ฝาพลาสติกสีลายไม้อ่อน 1 ช่อง, 2 ช่อง, 3 ช่อง	170	10/100
WEG6803TK		PLASTIC PLATE (LIGHT WOOD) 1 DEVICE, 2 DEVICES, 3 DEVICES		
WEG6803YK		ฝาพลาสติกสีเหลือง 3 ช่อง	33	10/100
		PLASTIC PLATE (YELLOW) 3 DEVICES		

**ฝาอลูมิเนียม (ALUMINUM PLATE) , ฝาอลูมิเนียมสีทองแฮร์ไลน์ (ALUMINUM GOLD HAIR LINE)**

**รุ่น 1-TOUCH พร้อมตะแกรง**

WEG6501K, WEG6502K		ฝาอลูมิเนียม 1 ช่อง, 2 ช่อง, 3 ช่อง	127	10/100
WEG6503K		ALUMINUM PLATE 1 DEVICE, 2 DEVICES, 3 DEVICES		
WEG6504, WEG6506		ฝาอลูมิเนียม 4 ช่อง, 6 ช่อง	300	5/20
		ALUMINUM PLATE 4 DEVICES, 6 DEVICES		
WEG 65029K		ฝาอลูมิเนียม 2 ช่องกลาง สำหรับ WEG1181K WEG1191K, WEG57513, WEG5001 = 2 ตัว	127	10/100
		ALUMINUM PLATE 2 DEVICES (CENTRAL) FOR WEG1181K WEG1191K, WEG57513, WEG5001 = 2 ตัว		
WEG6591K		ฝาอลูมิเนียมปิดเรียบ 1 GANG	184	10/100
		ALUMINUM PLATE COVER PLATE 1 GANG		
WEG6501YK, WEG6502YK		ฝาอลูมิเนียม สีทอง 1 ช่อง, 2 ช่อง, 3 ช่อง	200	10/100
WEG6503YK		ALUMINUM PLATE (GOLD) 1 DEVICE, 2 DEVICES, 3 DEVICES		

รุ่น / Cat. No.		รายละเอียดสินค้า	ราคา (บาท)	บรรจุ/กล่อง เล็ก / ใหญ่
<b>ฝาสแตนเลส (STAINLESS STEEL) รุ่น 1-TOUCH พร้อมตะแกรง</b>				
WEG6601, WEG6602		ฝาสแตนเลส 1 ช่อง, 2 ช่อง, 3 ช่อง	170	10/100
WEG6603		STAINLESS STEEL PLATE 1 DEVICE, 2 DEVICES, 3 DEVICES		
WEG6604, WEG6606		ฝาสแตนเลส 4 ช่อง, 6 ช่อง	380	5/20
		STAINLESS STEEL PLATE 4 DEVICES, 6 DEVICES		
WEG66029		ฝาสแตนเลส 2 ช่องกลาง สำหรับ WEG1181K	170	10/100
		STAINLESS STEEL PLATE 2 DEVICES (CENTRAL) FOR WEG1181K		
WEG6691		ฝาสแตนเลสปิดเรียบ 1 GANG	240	10/100
		STAINLESS STEEL COVER PLATE 1 GANG		
<b>ฝาพลาสติกกันน้ำ (WEATHERPROOF PLATE) สีเนื้อ รุ่น 1-TOUCH พร้อมตะแกรง ระดับกันน้ำและกันฝุ่น IP55</b>				
WEG7901, WEG7902		ฝาพลาสติกกันน้ำ 1 ช่อง, 2 ช่อง, 3 ช่อง, 2 ช่องกลาง	350	5/50
WEG7903, WEG79029		WEATHERPROOF PLATE 1 DEVICE, 2 DEVICES, 3 DEVICES 2 DEVICES (CENTRAL)		
<b>ฝาโลหะกันน้ำ (METAL WEATHERPROOF PLATE) สีเงิน พร้อมตะแกรง ระดับกันน้ำและกันฝุ่น IP 55</b>				
WEG7801, WEG7802		ฝาโลหะกันน้ำ 1 ช่อง, 2 ช่อง, 3 ช่อง, 2 ช่องกลาง	670	5/50
WEG7803, WEG78029		WEATHERPROOF PLATE 1 DEVICE, 2 DEVICES, 3 DEVICES 2 DEVICES (CENTRAL)		
<b>ฝาครอบกันน้ำ (WEATHERPROOF COVER PLATE) รุ่นติดตั้งแนวนอน ระดับกันน้ำและกันฝุ่น IP55 (สามารถใช้ร่วมกับฝาติดตั้งอุปกรณ์ขนาด 1-3 ช่อง ของพานาโซนิคได้ทุกรุ่น)</b>				
WEG8981		ฝาครอบพลาสติกกันน้ำ ฝาสีขาวสามารถมองเห็นอุปกรณ์ภายในได้	350	5/50
		WEATHERPROOF COVER PLATE (COVER:POLY CARBONATE RESIN)		
WEG8881		ฝาครอบโลหะกันน้ำ (ฝาอลูมิเนียมเคลือบเมทัลลิก)	670	5/50
		WEATHERPROOF COVER PLATE (COVER:ALUMINUM DIECASTING WITH METALLIC COATING)		
<b>ฝาพิเศษ WIDE SERIES ใช้ร่วมกับอุปกรณ์ รุ่น FULL COLOR SERIES</b>				
WZB7841W		ฝาพลาสติกสีขาว 1 ช่อง, 2 ช่อง, 3 ช่อง	22	10/100
WZB7842W		พร้อมตะแกรง รุ่น 1-TOUCH		
WZB7843W		PLASTIC PLATE (WHITE) 1 DEVICE, 2 DEVICES, 3 DEVICES		
WZ1811W-M		ฝาพลาสติกสีขาว 1 ช่อง, 2 ช่อง, 3 ช่อง พร้อมตะแกรงเหล็ก	36	10/100
WZ1812W-M		PLASTIC PLATE (WHITE) 1 DEVICE, 2 DEVICES, 3 DEVICES		
WZ1813W-M		WITH MOUNTING STRAP		
WZ1817W		ฝาพลาสติกสีขาว สำหรับตัวรับเยอรมัน WZG1121-7	22	10/100
		PLASTIC PLATE (WHITE) FOR WZG1121-7		
WZ1821-M		ฝาอลูมิเนียม 1 ช่อง, 2 ช่อง, 3 ช่อง พร้อมตะแกรงเหล็ก	143	10/50
WZ1822-M		ALUMINUM PLATE 1 DEVICE, 2 DEVICES, 3 DEVICES		
WZ1823-M		WITH MOUNTING STRAP		

รุ่น / Cat. No.	รายละเอียดสินค้า	ราคา (บาท)	บรรจุ/กล่อง เล็ก / ใหญ่
-----------------	------------------	------------	-------------------------

**สวิตช์ (SWITCH)**

\* ขนาดของสวิตช์ร่วมกับฝา



1. สวิตช์ขนาดใหญ่ ใส่ฝา 3 ช่อง



2. สวิตช์ขนาดกลาง ใส่ฝา 3 ช่อง



3. สวิตช์ขนาดมาตรฐาน ใส่ฝา 3 ช่อง

\* ราคาที่ระบุเป็นราคาต่อสวิตช์ 1 ตัว

WEAG5511		สวิตช์ทางเดียว (ขนาดใหญ่) SWITCH "B", SINGLE POLE 16A 250V~	50	5/50
WEAG5521		สวิตช์ทางเดียว (ขนาดกลาง) SWITCH "B", SINGLE POLE 16A 250V~	50	5/50
WEAG5531		สวิตช์ทางเดียว (ขนาดมาตรฐาน) SWITCH "B", SINGLE POLE 16A 250V~	50	10/100
WEAG5512		สวิตช์ 3 ทาง (ขนาดใหญ่) SWITCH "C", 3-WAY 16A 250V	93	5/50
WEAG5522		สวิตช์ 3 ทาง (ขนาดกลาง) SWITCH "C", 3-WAY 16A 250V	93	5/50
WEAG5532		สวิตช์ 3 ทาง (ขนาดมาตรฐาน) SWITCH "C", 3-WAY 16A 250V	93	10/100
WEAG5551		สวิตช์ปิดมีไฟ(หึ่งห้อย) ทางเดียว (ขนาดใหญ่) ILLUMINATED SWITCH "B", SINGLE POLE 16A 250V	170	5/50
WEAG5561		สวิตช์ปิดมีไฟ(หึ่งห้อย) ทางเดียว (ขนาดกลาง) ILLUMINATED SWITCH "B", SINGLE POLE 16A 250V	170	5/50
WEAG5571		สวิตช์ปิดมีไฟ(หึ่งห้อย) ทางเดียว (ขนาดมาตรฐาน) ILLUMINATED SWITCH "B", SINGLE POLE 16A 250V	170	10/100
WEAG5552		สวิตช์ปิดมีไฟ(หึ่งห้อย) 3 ทาง (ขนาดใหญ่) ILLUMINATED SWITCH "C", 3-WAY 16A 250V	240	5/50
WEAG5562		สวิตช์ปิดมีไฟ(หึ่งห้อย) 3 ทาง (ขนาดกลาง) ILLUMINATED SWITCH "C", 3-WAY 16A 250V	240	5/50
WEAG5572		สวิตช์ปิดมีไฟ(หึ่งห้อย) 3 ทาง (ขนาดมาตรฐาน) ILLUMINATED SWITCH "C", 3-WAY 16A 250V	240	10/100

**ฝาพลาสติก สีขาว (WHITE PLATE) รุ่น 1-TOUCH พร้อมตะแกรง**

WEAG6801W, WEAG6802W		ฝาพลาสติกสีขาว 1 ช่อง, 2 ช่อง, 3 ช่อง	22	10/200
WEAG6803W		PLASTIC PLATE (WHITE) 1 DEVICE, 2 DEVICES, 3 DEVICES		
WEAG6804W, WEAG6806W		ฝาพลาสติกสีขาว 4 ช่อง, 6 ช่อง	76	10/100
		PLASTIC PLATE (WHITE) 4 DEVICES, 6 DEVICES		
WEAG68029W		ฝาพลาสติกสีขาว 2 ช่องกลาง สำหรับ WEG1181K WEG1191K, WEG57816, WEG5001 = 2 ตัว PLASTIC PLATE (WHITE) 2 DEVICES (CENTRAL) FOR WEG1181K WEG1191K, WEG57816, WEAG5531 = 2 ตัว, WEAG5532 = 2 ตัว	22	10/200

หมายเหตุ : อุปกรณ์อื่นๆ เช่น สวิตช์หรีไฟ, สวิตช์ "D", "E", สวิตช์กด, ไฟล์อตแลมป์ และตัวรับ ให้ใช้รุ่น WIDE SERIES

รุ่น / Cat. No.	รายละเอียดสินค้า	ราคา (บาท)	บรรจุ/กล่อง เล็ก / ใหญ่
-----------------	------------------	------------	----------------------------

**สวิตช์ (SWITCH) 16A 250V, ฝาพลาสติก (PLASTIC PLATE)**

MA = METALLIC DARK BROWN	สีเมทัลลิก น้ำตาลเข้ม	MH = METALLIC GRAY	สีเมทัลลิก เทา
MB = METALLIC BLACK	สีเมทัลลิก ดำ	MW = METALLIC WHITE	สีเมทัลลิก ขาว
MF = METALLIC BROWN	สีเมทัลลิก น้ำตาล	MY = METALLIC GOLD	สีเมทัลลิก ทอง
		MWZ = METALLIC PEARL WHITE	สีเมทัลลิก ขาวมุก

**วิธีสั่งให้**

\* ระบุสีต่อท้าย Cat.No. เช่น WEG5511MA

\* ขนาดของสวิตช์ร่วมกับฝา

1 สวิตช์ขนาดใหญ่ ใส่ฝา 3 ช่อง

2 สวิตช์ขนาดกลาง ใส่ฝา 3 ช่อง




3 สวิตช์ขนาดมาตรฐาน ใส่ฝา 3 ช่อง

\* ราคาที่ระบุเป็นราคาต่อสวิตช์ 1 ตัว

WEG5511		สวิตช์ทางเดียว (ขนาดใหญ่) SWITCH "B", SINGLE POLE 16A 250V	70	5/50
WEG5521		สวิตช์ทางเดียว (ขนาดกลาง) SWITCH "B", SINGLE POLE 16A 250V	70	5/50
WEG5531		สวิตช์ทางเดียว (ขนาดมาตรฐาน) SWITCH "B", SINGLE POLE 16A 250V	70	10/100
WEG5512		สวิตช์ 3 ทาง (ขนาดใหญ่) SWITCH "C", 3-WAY 16A 250V	135	5/50
WEG5522		สวิตช์ 3 ทาง (ขนาดกลาง) SWITCH "C", 3-WAY 16A 250V	135	5/50
WEG5532		สวิตช์ 3 ทาง (ขนาดมาตรฐาน) SWITCH "C", 3-WAY 16A 250V	135	10/100
WEG5551		สวิตช์ปิดมีไฟ (หึ่งห้อย) ทางเดียว (ขนาดใหญ่) ILLUMINATED SWITCH "B", SINGLE POLE 16A 250V	315	5/50
WEG5561		สวิตช์ปิดมีไฟ (หึ่งห้อย) ทางเดียว (ขนาดกลาง) ILLUMINATED SWITCH "B", SINGLE POLE 16A 250V	315	5/50
WEG5571		สวิตช์ปิดมีไฟ (หึ่งห้อย) ทางเดียว (ขนาดมาตรฐาน) ILLUMINATED SWITCH "B", SINGLE POLE 16A 250V	315	10/100
WEG5552		สวิตช์ปิดมีไฟ (หึ่งห้อย) 3 ทาง (ขนาดใหญ่) ILLUMINATED SWITCH "C", 3-WAY 16A 250V	420	5/50
WEG5562		สวิตช์ปิดมีไฟ (หึ่งห้อย) 3 ทาง (ขนาดกลาง) ILLUMINATED SWITCH "C", 3-WAY 16A 250V	420	5/50
WEG5572		สวิตช์ปิดมีไฟ (หึ่งห้อย) 3 ทาง (ขนาดมาตรฐาน) ILLUMINATED SWITCH "C", 3-WAY 16A 250V	420	10/100
WEG6801, WEG6802		ฝาพลาสติก 1 ช่อง, 2 ช่อง, 3 ช่อง	45	5/50
WEG6803		PLASTIC PLATE 1 DEVICE, 2 DEVICES, 3 DEVICES		
WEG68029		ฝาพลาสติก 2 ช่องกลาง สำหรับ WEG1181K WEG1191KH, WEG57516H, WEG5531 = 2 ตัว, WEG5532 = 2 ตัว PLASTIC PLATE 2 DEVICES (CENTRAL) FOR WEG1181K WEG1191KH, WEG57516H, WEG5531 = 2 EA, WEG5532 = 2 EA	45	5/50
WEG6804, WEG6806		ฝาพลาสติก 4 ช่อง, 6 ช่อง PLASTIC PLATE 4 DEVICES, 6 DEVICES	85	10/100

หมายเหตุ : อุปกรณ์อื่น ๆ เช่น สวิตช์หรีไฟ, สวิตช์ "D", "E", สวิตช์กด และไฟลัดดแมมป์ ให้ใช้รุ่น WIDE SERIES สีเทา



รุ่น / Cat. No.	รายละเอียดสินค้า	ราคา (บาท)	บรรจุ/กล่อง เล็ก / ใหญ่
<b>สวิตช์ (SWITCH), สวิตช์หรี่ไฟ (DIMMER SWITCH), ไฟลัดแสง (PILOT LAMP)</b>			
WEG5401-7H	สวิตช์  สวิตช์กดทางเดียว PUSH BUTTON "B", SINGLE POLE 10A 250V	140	10/200
WEG57813H	สวิตช์  สวิตช์หรี่ไฟ 40-300W 220V (ใช้ควบคุมหลอดไฟเท่านั้น) DIMMER SWITCH 40-300W 220V (Incandescent & low voltage halogen with transformer 12V light control)	830	10/100
WEG57816H	สวิตช์  สวิตช์หรี่ไฟ 80-30W 220V (ใช้ควบคุมหลอดไฟเท่านั้น) DIMMER SWITCH 80-500W 220V (Incandescent & low voltage halogen with transformer 12V light control)	930	1/20
WEG3032GH, RH, WH	สวิตช์  ไฟลัดแสง 220V สีเขียว, สีแดง, สีขาว PILOT LAMP 220V GREEN, RED, WHITE	210	10/100
<b>เต้ารับไฟฟ้า (RECEPTACLE), เต้ารับโทรศัพท์ (TELEPHONE MODULAR JACK), เต้ารับคอมพิวเตอร์ (ENHANCED CAT 5E DATA MODULAR JACK), เต้ารับโทรทัศน์ (DIN TYPE TELEVISION TERMINAL) แผ่นอุดช่องว่าง (BLANK CHIP), แผ่นรูสายโทรศัพท์ (TELEPHONE WIRE CHIP)</b>			
WEG10919H	สวิตช์  เต้ารับเดี่ยว เสียบขากลมแบน UNIVERSAL RECEPTACLE 2P 16A 250V	54	10/200
WEG1181KH	สวิตช์  เต้ารับเดี่ยว เสียบขากลมแบน มีกราวด์ มีม่านนิรภัย GROUNDING UNIVERSAL RECEPTACLE WITH SAFETY SHUTTER 2P+G 16A 250V	200	10/100
WEG1191KH	สวิตช์  เต้ารับเดี่ยว เสียบขากลมแบน มีกราวด์ GROUNDING UNIVERSAL RECEPTACLE 2P+G 16A 250V	135	10/100
WEG15829H	สวิตช์  เต้ารับคู่ เสียบขากลมแบน มีกราวด์ มีม่านนิรภัย GROUNDING DUPLEX UNIVERSAL RECEPTACLE WITH SAFETY SHUTTER 2P+G 16A 250V	290	10/50
WEG15929H	สวิตช์  เต้ารับคู่ เสียบขากลมแบน มีกราวด์ GROUNDING DUPLEX UNIVERSAL RECEPTACLE 2P+G 16A 250V	245	10/100
WEG2164H	สวิตช์  เต้ารับโทรศัพท์ 6P4C TELEPHONE MODULAR JACK	270	10/50
WEG2166H	สวิตช์  เต้ารับโทรศัพท์ 6P6C TELEPHONE MODULAR JACK	470	10/50
WEG2488H	สวิตช์  เต้ารับคอมพิวเตอร์ CAT 5E ENHANCED CAT 5E DATA MODULAR JACK	300	10/50
WEG24886H	สวิตช์  เต้ารับคอมพิวเตอร์ CAT 6 ENHANCED CAT 6 DATA MODULAR JACK	380	10/50
WEG2501H	สวิตช์  เต้ารับโทรทัศน์ DIN TYPE TELEVISION TERMINAL	225	5/50
WEG3020H	สวิตช์  แผ่นอุดช่องว่าง BLANK CHIP	20	20/200
WEG3023H	สวิตช์  แผ่น รูสายโทรศัพท์ TELEPHONE WIRE CHIP รู Ø 9MM., Ø 16MM. TELEPHONE WIRE CHIP FOR 9 MM. DIAMETER, 16MM. DIAMETER	20	20/200

รุ่น / Cat. No.	รายละเอียดสินค้า	ราคา (บาท)	บรรจุ/กล่อง เล็ก / ใหญ่
-----------------	------------------	------------	----------------------------

### สวิตช์ (SWITCH) 16A 250V, ฝาพลาสติก (PLASTIC PLATE)

MA = METALLIC DARK BROWN	สีเมทัลลิก น้ำตาลเข้ม	MH = METALLIC GRAY	สีเมทัลลิก เทา
MB = METALLIC BLACK	สีเมทัลลิก ดำ	MW = METALLIC WHITE	สีเมทัลลิก ขาว
MF = METALLIC BROWN	สีเมทัลลิก น้ำตาล	MY = METALLIC GOLD	สีเมทัลลิก ทอง
		MWZ = METALLIC PEARL WHITE	สีเมทัลลิก ขาวมุก

#### วิธีสั่งให้

\* ระบุสีต่อท้าย Cat.No. เช่น WEG5511MA

\* ขนาดของสวิตช์ร่วมกับฝา



1 สวิตช์ขนาดใหญ่ ใส่ฝา 3 ช่อง



2 สวิตช์ขนาดกลาง ใส่ฝา 3 ช่อง



3 สวิตช์ขนาดมาตรฐาน ใส่ฝา 3 ช่อง

















\* ราคาที่ระบุเป็นราคาต่อสวิตช์ 1 ตัว

WEG5511		สวิตช์ทางเดียว (ขนาดใหญ่) SWITCH "B", SINGLE POLE 16A 250V	65	5/50
WEG5521		สวิตช์ทางเดียว (ขนาดกลาง) SWITCH "B", SINGLE POLE 16A 250V	65	5/50
WEG5531		สวิตช์ทางเดียว (ขนาดมาตรฐาน) SWITCH "B", SINGLE POLE 16A 250V	65	10/100
WEG5512		สวิตช์ 3 ทาง (ขนาดใหญ่) SWITCH "C", 3-WAY 16A 250V	126	5/50
WEG5522		สวิตช์ 3 ทาง (ขนาดกลาง) SWITCH "C", 3-WAY 16A 250V	126	5/50
WEG5532		สวิตช์ 3 ทาง (ขนาดมาตรฐาน) SWITCH "C", 3-WAY 16A 250V	126	10/100
WEG5551		สวิตช์ปิดมีไฟ (หึ่งห้อย) ทางเดียว (ขนาดใหญ่) ILLUMINATED SWITCH "B", SINGLE POLE 16A 250V	300	5/50
WEG5561		สวิตช์ปิดมีไฟ (หึ่งห้อย) ทางเดียว (ขนาดกลาง) ILLUMINATED SWITCH "B", SINGLE POLE 16A 250V	300	5/50
WEG5571		สวิตช์ปิดมีไฟ (หึ่งห้อย) ทางเดียว (ขนาดมาตรฐาน) ILLUMINATED SWITCH "B", SINGLE POLE 16A 250V	300	10/100
WEG5552		สวิตช์ปิดมีไฟ (หึ่งห้อย) 3 ทาง (ขนาดใหญ่) ILLUMINATED SWITCH "C", 3-WAY 16A 250V	400	5/50
WEG5562		สวิตช์ปิดมีไฟ (หึ่งห้อย) 3 ทาง (ขนาดกลาง) ILLUMINATED SWITCH "C", 3-WAY 16A 250V	400	5/50
WEG5572		สวิตช์ปิดมีไฟ (หึ่งห้อย) 3 ทาง (ขนาดมาตรฐาน) ILLUMINATED SWITCH "C", 3-WAY 16A 250V	400	10/100
WEG6801, WEG6802 WEG6803		ฝาพลาสติก 1 ช่อง, 2 ช่อง, 3 ช่อง PLASTIC PLATE 1 DEVICE, 2 DEVICES, 3 DEVICES	45	5/50
WEG68029		ฝาพลาสติก 2 ช่องกลาง สำหรับ WEG1181K WEG1191KH, WEG57816H, WEG5531 = 2 ตัว, WEG5532 = 2 ตัว PLASTIC PLATE 2 DEVICES (CENTRAL) FOR WEG1181K WEG1191KH, WEG57816H, WEG5531 = 2 EA, WEG5532 = 2 EA	45	5/50
WEG6804, WEG6806		ฝาพลาสติก 4 ช่อง, 6 ช่อง PLASTIC PLATE 4 DEVICES, 6 DEVICES	85	10/100

หมายเหตุ : อุปกรณ์อื่นๆ เช่น สวิตช์หึ่งไฟ, สวิตช์ "D", "E", สวิตช์กด และไฟลัดแลมป์ ให้ใช้รุ่น WIDE SERIES สีเทา

03/05-06-3K/VA

รุ่น / Cat. No.	รายละเอียดสินค้า	ราคา (บาท)	บรรจุ/กล่อง เล็ก / ใหญ่
<b>สวิตช์ (SWITCH), สวิตช์หรี่ไฟ (DIMMER SWITCH), ไฟลัดแลมป์ (PILOT LAMP)</b>			
WEG5401-7H	สีเทา  สวิตช์กดทางเดียว PUSH BUTTON "B", SINGLE POLE 10A 250V	140	10/200
WEG57813H	สีเทา  สวิตช์หรี่ไฟ 40-300W 220V (ใช้ควบคุมหลอดไฟเท่านั้น) DIMMER SWITCH 40-300W 220V (Incandescent & low voltage halogen with transformer 12V light control)	830	10/100
WEG57816H	สีเทา  สวิตช์หรี่ไฟ 80-30W 220V (ใช้ควบคุมหลอดไฟเท่านั้น) DIMMER SWITCH 80-500W 220V (Incandescent & low voltage halogen with transformer 12V light control)	930	1/20
WEG3032GH, RH, WH	สีเทา  ไฟลัดแลมป์ 220V สีเขียว, สีแดง, สีขาว PILOT LAMP 220V GREEN, RED, WHITE	210	10/100
<b>เต้ารับไฟฟ้า (RECEPTACLE), เต้ารับโทรศัพท์ (TELEPHONE MODULAR JACK), เต้ารับคอมพิวเตอร์ (ENHANCED CAT 5E DATA MODULAR JACK), เต้ารับโทรทัศน์ (DIN TYPE TELEVISION TERMINAL) แผ่นอุดช่องว่าง (BLANK CHIP), แผ่นรูสายโทรศัพท์ (TELEPHONE WIRE CHIP)</b>			
WEG10919H	สีเทา  เต้ารับเดี่ยว เสียบขากลมแบน UNIVERSAL RECEPTACLE 2P 16A 250V	54	10/200
WEG1181KH	สีเทา  เต้ารับเดี่ยว เสียบขากลมแบน มีกราวด์ มีม่านนิรภัย GROUNDING UNIVERSAL RECEPTACLE WITH SAFETY SHUTTER 2P+G 16A 250V	200	10/100
WEG1191KH	สีเทา  เต้ารับเดี่ยว เสียบขากลมแบน มีกราวด์ GROUNDING UNIVERSAL RECEPTACLE 2P+G 16A 250V	135	10/100
WEG15829H	สีเทา  เต้ารับคู่ เสียบขากลมแบน มีกราวด์ มีม่านนิรภัย GROUNDING DUPLEX UNIVERSAL RECEPTACLE WITH SAFETY SHUTTER 2P+G 16A 250V	290	10/50
WEG15929H	สีเทา  เต้ารับคู่ เสียบขากลมแบน มีกราวด์ GROUNDING DUPLEX UNIVERSAL RECEPTACLE 2P+G 16A 250V	245	10/100
WEG2164H	สีเทา  เต้ารับโทรศัพท์ 6P4C TELEPHONE MODULAR JACK	270	10/50
WEG2166H	สีเทา  เต้ารับโทรศัพท์ 6P6C TELEPHONE MODULAR JACK	470	10/50
WEG2488H	สีเทา  เต้ารับคอมพิวเตอร์ CAT 5E ENHANCED CAT 5E DATA MODULAR JACK	300	10/50
WEG24886H	สีเทา  เต้ารับคอมพิวเตอร์ CAT 6 ENHANCED CAT 6 DATA MODULAR JACK	380	10/50
WEG2501H	สีเทา  เต้ารับโทรทัศน์ DIN TYPE TELEVISION TERMINAL	225	5/50
WEG3020H	สีเทา  แผ่นอุดช่องว่าง BLANK CHIP	20	20/200
WEG3023H	สีเทา  แผ่น รูสายโทรศัพท์ TELEPHONE WIRE CHIP รู Ø 9MM., Ø 16MM. TELEPHONE WIRE CHIP FOR 9 MM. DIAMETER, 16MM. DIAMETER	20	20/200

รุ่น / Cat. No.		รายละเอียดสินค้า	ราคา (บาท)	บรรจุ/กล่อง เล็ก / ใหญ่
<b>สวิตช์ (SWITCH)</b>				
WNG5001-701		สวิตช์ทางเดียว SWITCH "B", SINGLE POLE 15A 250V	38	10/200
WNG5002-701		สวิตช์ 3 ทาง SWITCH "C", 3-WAY 15A 250V	70	10/200
WNG5003-7		สวิตช์ตัด 2 ขั้วสาย SWITCH "D", DOUBLE POLE 10A 250V	290	10/200
WNG5004-7		สวิตช์ 4 ทาง SWITCH "E", 4-WAY 10A 250V	470	10/200
WNG5021-7		สวิตช์คู่ ทางเดียว TWIN SWITCH "B", SINGLE POLE 10A 250V	312	10/200
WNG5051-751		สวิตช์ปิดมีไฟ (หึ่งห้อย) ทางเดียว ฝาครอบใส ILLUMINATED APPELLATION SWITCH "B", SINGLE POLE 15A 250V	220	10/100
WNG5052-751		สวิตช์ปิดมีไฟ (หึ่งห้อย) 3 ทาง ฝาครอบใส ILLUMINATED APPELLATION SWITCH "C", 3-WAY 15A 250V	280	10/100
WN 5054-851		สวิตช์ปิดมีไฟ (หึ่งห้อย) 4 ทาง ฝาครอบใส ILLUMINATED APPELLATION SWITCH "E", 4-WAY 15A 220V	842	10/100
WNG5061-701		สวิตช์ทางเดียว พร้อมฝาครอบใส APPELLATION SWITCH "B", SINGLE POLE 15A 250V	120	10/100
WNG5062-701		สวิตช์ 3 ทาง พร้อมฝาครอบใส APPELLATION SWITCH "C". 3-WAY 15A 250V	182	10/100
WN5092-8		สวิตช์กุญแจ 3 ทาง KEY SWITCH "C", 3-WAY 15A 300V	330	10/100
WNG5151-751		สวิตช์ปิดมีไฟ (หึ่งห้อย) ทางเดียว ILLUMINATED SWITCH "B", SINGLE POLE 15A 250V	210	10/100
WNG5152-751		สวิตช์ปิดมีไฟ (หึ่งห้อย) 3 ทาง ILLUMINATED SWITCH "C", 3-WAY 15A 250V	260	10/100
WN5241-801		สวิตช์เปิดมีไฟ (โกลว์) ทางเดียว ฝาครอบใส GLOW APPELLATION SWITCH "B", SINGLE POLE 4A 300V	500	10/100
WN5242-801		สวิตช์เปิดมีไฟ (โกลว์) 3 ทาง ฝาครอบใส GLOW APPELLATION SWITCH "C", 3-WAY 4A 300V	596	10/100
WN5275-851		สวิตช์ทางเดียว หน่วงเวลา 30 วินาที ปิดอัตโนมัติหลังจาก เปิดสวิตช์ เหมาะสำหรับใช้ควบคุมทางเดิน SWITCH "B", SINGLE POLE 30 SEC. OFF DELAY 10A 220V	870	1/50
WN5276-851		สวิตช์ตัด 2 ขั้วสาย หน่วงเวลา 3 นาที ปิดอัตโนมัติ หลังจากเปิดสวิตช์ เหมาะสำหรับพัดลมระบายอากาศ SWITCH "D", DOUBLE POLE 3 MIN. OFF-DELAY FOR VENTILATING FAN 10A 220V	945	1/50
WN5292K-801		สวิตช์ทางเดียว หน่วงเวลาได้ 120 นาที TIMER SWITCH WITHIN 120 MIN. SINGLE POLE 10A 300V	1,170	1/50

รุ่น / Cat. No.

รายละเอียดสินค้า

ราคา (บาท)

บรรจุ/กล่อง  
เล็ก / ใหญ่







### สวิตช์หรี่ไฟ (DIMMER SWITCH) พร้อมฝาครอบ (PLASTIC PLATE INCLUDE)






WNGP575132		สวิตช์หรี่ไฟ รุ่นปุ่มหมุน ใช้กับหลอดไส้ 300 วัตต์ DIMMER FOR INCANDESCENT 300W	770	1/5
WNGP575233		สวิตช์หรี่ไฟ รุ่นปุ่มหมุน เปิด-ปิดด้วยสวิตช์ ใช้กับหลอดไส้ 300 วัตต์ DIMMER WITH ON-OFF SWITCH FOR INCANDESCENT 60-500W	800	1/5
WNGP575283K		สวิตช์หรี่ไฟ รุ่นปุ่มหมุน เปิด-ปิดด้วยสวิตช์ ใช้กับหลอดไส้ 800 วัตต์ DIMMER WITH ON-OFF SWITCH FOR INCANDESCENT 800W	1,170	1/5

### สวิตช์กด (PUSH BUTTON), สวิตช์กดกันน้ำ (PUSH BUTTON WEATHERPROOF)

EG121801P		สวิตช์กดกระดิ่งกันน้ำตัวเล็ก WEATHERPROOF PUSH BUTTON 3A 30V	95	10/50
WNG5401-7K		สวิตช์กดเปิด (1 NO) PUSHBUTTON SWITCH, SINGLE POLE 10A 300V	126	10/200
WNG5460-7K		สวิตช์กดปิด (1 NC) หัวสีแดง ฝาครอบใส APPELLATION RED PUSHBUTTON, SINGLE POLE 10A 300V	224	10/200
WNG5461-7		สวิตช์กดเปิด (1 NO) ฝาครอบใส APPELLATION PUSHBUTTON, SINGLE POLE 10A 300V	215	10/200
WNG5463-7K		สวิตช์กดเปิด (2 NO) ตัด 2 ขั้วสาย ฝาครอบใส APPELLATION PUSHBUTTON "D", DOUBLE POLE 10A 300V	300	10/200







### เต้ารับไฟฟ้า (RECEPTACLE)

WN1090-7K		เต้ารับเดี่ยว เสียบขากลม ROUND PIN RECEPTACLE 10A 250V	68	10/200
WNG1091-7		เต้ารับเดี่ยว เสียบขากลมแบน UNIVERSAL RECEPTACLE 2P 10A 250V	38	10/200
WNG15923-7		เต้ารับคู่ เสียบขากลมแบน มีกราวด์ GROUNDING DUPLEX UNIVESAL RECEPTACLE 2P+G 10A 250V	162	10/100
WNG15923-7R	สีแดง 	เต้ารับคู่ เสียบขากลมแบน มีกราวด์ GROUNDING DUPLEX UNIVESAL RECEPTACLE 2P+G 10A 250V (RED)	210	10/100
WNG15923-7Y	สีเหลือง 	เต้ารับคู่ เสียบขากลมแบน มีกราวด์ GROUNDING DUPLEX UNIVESAL RECEPTACLE 2P+G 10A 250V (YELLOW)	210	10/100
WN1101-7		เต้ารับเดี่ยว เสียบขาแบน มีกราวด์ 3-WIRE GROUNDING RECEPTACLE 10A 250V	103	10/200




รุ่น / Cat. No.	รายละเอียดสินค้า	ราคา (บาท)	บรรจุ/กล่อง เล็ก / ใหญ่
WN1101A, R, W	 เต้ารับเดี่ยว เสียบขาแบน มีสายไฟกราวด์ สีน้ำตาล, สีแดง, สีขาว HOSPITAL GRADE 3-WIRE RECEPTACLE 15A 120V	315	10/200
WN1512-7	 เต้ารับคู่ เสียบขาแบน มีกราวด์ GROUNDING DUPLEX RECEPTACLE 10A 250V	195	10/100
WN1612-8	 เต้ารับคู่ 3 สาย เสียบขาแบนอน มีกราวด์ 3-WIRE DUPLEX TANDEM RECEPTACLE 15A 250V	195	5/50
WN1741-851	 เต้ารับป้องกันไฟรั่ว เสียบขาแบน มีกราวด์ มีม่านนิรภัย EL GUARD GROUNDING RECEPTACLE WITH SAFETY SHUTTER 10A 220V	2,310	1/10
WZG1121-7 ***	 เต้ารับปลั๊กเยอรมัน ขากกลม มีกราวด์ TAMPER-PROOF ROUND PIN GROUNDING 15A 250V	260	5/50

**เต้ารับโทรศัพท์ (TELEPHONE MODULAR JACK), เต้ารับโทรทัศน์ (TELEVISION TERMINAL)**

**เต้ารับคอมพิวเตอร์ (ENHANCED MODULAR JACK)**

WNTG15649	 เต้ารับโทรศัพท์ 6P4C (โมดูล่า) TELEPHONE TERMINAL MODULAR JACK 6P4C	190	10/100
WNT15669	 เต้ารับโทรศัพท์ 6P6C (โมดูล่า) TELEPHONE TERMINAL MODULAR JACK 6P6C	287	5/50
WNT3543K	 เต้ารับโทรศัพท์ แบบติดลอย 6P 4C (โมดูล่า) SURFACE MOUNTING TELEPHONE MODULAR JACK (6P4C)	213	10/50
NR3160 ****	 เต้ารับคอมพิวเตอร์ CAT 5E ENHANCED CAT 5E DATA MODULAR JACK	925	10/100
WZ1102	 เต้ารับโทรทัศน์วิทยุ DIN TYPE DUPLEX TV/FM TERMINAL (CURRENT PASSING TYPE)	694	10/100
WZ1201	 เต้ารับโทรทัศน์ DIN TYPE TELEVISION TERMINAL	215	5/50

**ไฟลัดแล่มปี (PILOT LAMP)**

WNG3032G-7	 ไฟลัดแล่มปี สีเขียว PILOT LAMP (GREEN), 220V	165	10/100
WNG3032R-7	 ไฟลัดแล่มปี สีแดง PILOT LAMP (RED), 220V	165	10/100
WNG3032W-7	 ไฟลัดแล่มปี สีขาว PILOT LAMP (WHITE), 220V	165	10/100

\*\*\* มีฝาให้เลือก 3 รุ่น ดูหน้า 5

\*\*\*\* ต้องการสั่งซื้อสีอื่นๆ กรุณาระบุสีต่อท้าย H = สีเทาเข้ม L = สีฟ้า GL = สีเขียว Y = สีเหลือง R = สีแดง W = สีขาว G = สีเทาเขียว  
เช่น NR3160H





รุ่น / Cat. No.

รายละเอียดสินค้า

ราคา (บาท)

บรรจุ/กล่อง  
เล็ก / ใหญ่

**แผ่นอุดช่องว่าง (BLANK CHIP) , แผ่นอุดรูโทรศัพท์ (TELEPHONE WIRE CHIP)  
ขั้วสายดิน (GROUNDING TERMINAL)**








WN3020		แผ่นอุดช่องว่าง BLANK CHIP	20	20/200
WN3022-8		แผ่น TELEPHONE WIRE CHIP รู Ø 14MM. TELEPHONE WIRE CHIP FOR 9 MM. DIAMETER	20	20/200
WN3023		แผ่น TELEPHONE WIRE CHIP รู Ø 9MM., Ø 16MM. TELEPHONE WIRE CHIP FOR 9 MM. DIAMETER, 16MM. DIAMETER	20	20/200
WN3040K		ขั้วต่อสายดิน GROUNDING TERMINAL	120	10/200

**ฝาพลาสติก รุ่น 1-TOUCH (พร้อมตะแกรง) PLASTIC PLATE WITH STRAP**












WNG6801W, WNG6802W, WNG6803W		ฝาพลาสติกสีขาว 1 ช่อง, 2 ช่อง, 3 ช่อง PLASTIC PLATE (WHITE) 1 DEVICE, 2 DEVICE, 3 DEVICE	22	10/200
WNG6804W, WNG6806W		ฝาพลาสติกสีขาว 4 ช่อง, 6 ช่อง PLASTIC PLATE (WHITE) 4 DEVICE, 6 DEVICE	76	10/100
WNG6891W		ฝาพลาสติกปิดเรียบสีขาว PLASTIC COVER PLATE (WHITE) 1 GANG	58	10/200
WNG6801A, WNG6802A WNG6803A		ฝาพลาสติกสีน้ำตาล 1 ช่อง, 2 ช่อง, 3 ช่อง PLASTIC PLATE (BEIGE) 1 DEVICE, 2 DEVICE, 3 DEVICE	22	10/200
WNF6204A, WNF6206A		ฝาพลาสติกสีน้ำตาล 4 ช่อง, 6 ช่อง PLASTIC PLATE (BEIGE) 4 DEVICE, 6 DEVICE	120	10/100
WNG6891A		ฝาพลาสติกปิดเรียบสีน้ำตาล PLASTIC COVER PLATE (BEIGE) 1 GANG	58	10/200

**ฝาอลูมิเนียม พร้อมตะแกรงเหล็ก (ALUMINUM PLATE WITH STRAP)**

WN3851-8		ฝาอลูมิเนียม 1 ช่อง รุ่นใช้กับ PARTITION ไม่รวมตะแกรง WN3801-8 ALUMINUM PLATE 1 DEVICE WITHOUT WN3801-8	175	20/200
WN3852-8		ฝาอลูมิเนียม 2 ช่อง รุ่นใช้กับ PARTITION ไม่รวมตะแกรง WN3802-8 ALUMINUM PLATE 2 DEVICE WITHOUT WN3802-8	290	10/200
WN7501-M8, WN7502-M8 WN7503-M8		ฝาอลูมิเนียม 1 ช่อง, 2 ช่อง, 3 ช่อง ALUMINUM PLATE 1 DEVICE, 2 DEVICE, 3 DEVICE	100	10/100
WN7504-M8, WN7506-M8		ฝาอลูมิเนียม 4 ช่อง, 6 ช่อง ALUMINUM PLATE 4 DEVICE, 6 DEVICE	230	5/20

รุ่น / Cat. No.	รายละเอียดสินค้า	ราคา (บาท)	บรรจุ/กล่อง เล็ก / ใหญ่
WN7509-M8	 ฝาอลูมิเนียม 9 ช่อง ALUMINUM PLATE 9 DEVICE	480	5/20
WN7512-M8	 ฝาอลูมิเนียม 12 ช่อง ALUMINUM PLATE 12 DEVICE	730	1/10
WN7515-M8	 ฝาอลูมิเนียม 15 ช่อง ALUMINUM PLATE 15 DEVICE	1,200	1/10
WN7518-M8	 ฝาอลูมิเนียม 18 ช่อง ALUMINUM PLATE 18 DEVICE	2,000	1/10
WN7581-M8	 ฝาอลูมิเนียม รู Ø 16 MM. ALUMINUM PLATE FOR 16MM. DIAMETER	145	10/200
WN7591-M8	 ฝาอลูมิเนียม ปิดเรียบ 1 GANG ALUMINUM COVER PLATE 1 GANG	145	10/100
WN7592-M8	 ฝาอลูมิเนียม ปิดเรียบ 2 GANG ALUMINUM COVER PLATE 2 GANG	290	5/50



### ฝาสแตนเลส พร้อมตะแกรงเหล็ก STAINLESS PLATE WITH STRAP

WN7601-M8, WN7602-M8 WN7603-M8	 ฝาสแตนเลส 1 ช่อง, 2 ช่อง, 3 ช่อง STAINLESS STEEL PLATE 1 DEVICE, 2 DEVICE, 3 DEVICE	130	10/100
WN7604-M8, WN7606-M8	 ฝาสแตนเลส 4 ช่อง, 6 ช่อง STAINLESS STEEL PLATE 4 DEVICE. 6 DEVICE	260	5/20
WN7609-M8	 ฝาสแตนเลส 9 ช่อง STAINLESS STEEL PLATE 9 DEVICE	500	5/20
WN7612-M8	 ฝาสแตนเลส 12 ช่อง STAINLESS STEEL PLATE 12 DEVICE	740	1/10
WN7615-M8	 ฝาสแตนเลส 15 ช่อง STAINLESS STEEL PLATE 15 DEVICE	1,170	1/10
WN7618-M8	 ฝาสแตนเลส 18 ช่อง STAINLESS STEEL PLATE 18 DEVICE	2,100	1/10
WN7691-M8	 ฝาสแตนเลส ปิดเรียบ 1 GANG STAINLESS STEEL COVER PLATE 1 GANG	138	10/100
WN7692-M8	 ฝาสแตนเลส ปิดเรียบ 2 GANG STAINLESS STEEL COVER PLATE 2 GANG	275	5/20
WZ1761-8	 ฝาสแตนเลส 1 ช่อง สำหรับตัวรับเยอรมัน WZG1121-7 STAINLESS STEEL COVER PLATE 1 DEVICE FOR WZG1121-7	132	10/100
WZ1781-8 FULL COLOR	 ฝาพลาสติก 1 ช่อง สำหรับตัวรับเยอรมัน WZG1121-7 PLASTIC COVER PLATE 1 DEVICE FOR WZG1121-7	50	10/100
WZ1817W WIDE SERIES	 ฝาพลาสติก 1 ช่อง สำหรับตัวรับเยอรมัน WZG1121-7 PLASTIC COVER PLATE 1 DEVICE FOR WZG1121-7	22	10/100






รุ่น / Cat. No.	รายละเอียดสินค้า	ราคา (บาท)	บรรจุ/กล่องเล็ก / ใหญ่
WN7901-8,WN7902-8 WN7903-8	 ฝาพลาสติกกันน้ำ 1 ช่อง, 2 ช่อง, 3 ช่อง PLASTIC WEATHERPROOF PLATE 1 DEVICE, 2 DEVICE, 3 DEVICE	*400	5/50
WN7941-8,WN7942-8 WN7943-8	 ฝาพลาสติกกันน้ำสำหรับสวิตช์ 1 ช่อง , 2 ช่อง, 3 ช่อง PLASTIC WEATHERPROOF PLATE	580	5/50
WN7801-8,WN7802-8 WN7803-8	 ฝาโลหะกันน้ำ 1 ช่อง, 2 ช่อง, 3 ช่อง METAL WEATHERPROOF PLATE 1 DEVICE, 2 DEVICE, 3 DEVICE	745	5/50

**ฝาครอบกันน้ำ (WEATHERPROOF COVER PLATE) รุ่นติดตั้งแนวนอน ระดับกันน้ำและกันฝุ่น IP55**  
(สามารถใช้ร่วมกับฝาติดตั้งอุปกรณ์ขนาด 1-3 ช่อง ของพานาโซนิคได้ทุกรุ่น)








WEG8981	 ฝาครอบพลาสติกกันน้ำ ฝาสีขาวสามารถมองเห็นอุปกรณ์ภายในได้ WEATHERPROOF COVER PLATE (COVER:POLY CARBONATE RESIN)	350	5/50
WEG8881	 ฝาครอบโลหะกันน้ำ (ฝาอลูมิเนียมเคลือบเมทัลลิก) WEATHERPROOF COVER PLATE (COVER:ALUMINUM DIECASTING WITH METALLIC COATING)	670	5/50

**ตะแกรงเหล็ก (STRAP)**

WN3700-8	 ตะแกรงเหล็กสำหรับฝาทั่วไป MOUNTING STRAP FOR PLATE	24	20/400
WN3801-8	 ตะแกรงเหล็กสำหรับฝา WN3851-8 MOUNTING STRAP FOR WN3851-8	100	20/200
WN3802-8	 ตะแกรงเหล็กสำหรับฝา WN3852-8 MOUNTING STRAP FOR WN3852-8	165	10/200

**รุ่นเวนรี่ ซีรีส์ (VENRI SERIES)**

**สวิตช์ รุ่นติดตั้งลอย (SURFACE MOUNTING TYPE TOGGLE SWITCH )**

WSG3001	 สวิตช์ลอย ทางเดียว (สีขาว) 10A 300V TOGGLE SWITCH "B", SINGLE POLE 10A 300V	60	10/200
WS3002-8	 สวิตช์ลอย 3 ทาง สีฟ้า ฐานสี่หน้าตาล 10A 300V TOGGLE SWITCH "C", 3-WAY 10A 300V	130	10/200
WS3202	 สวิตช์กระดุก 6A 250V 6A SQUARE TYPE PULL SWITCH "B", SINGLE POLE 6A 250V	190	10/100
WS4021-8	 สวิตช์ลอยกันน้ำ กันฝุ่น ทางเดียว 15A 300V WEATHER AND DUST-PROOF SWITCH "B", SINGLE POLE 15A 300V	385	5/20
WS4022	 สวิตช์ลอยกันน้ำ กันฝุ่น 3 ทาง 15A 300V WEATHER AND DUST-PROOF SWITCH "C", 3-WAY 15A 300V	420	5/20
WS4409	 สวิตช์กดใช้กับหัวเตี้ยคนไข้ 1A 25V GRIP TYPE PUSHBUTTON 1A 25V	81	10/100
WS4420	 สวิตช์กระดิง (กดกัน) 1A 25V DRIPPROOF PUSHBUTTON (WITH GASKET) 1A 25V	116	5/100

รุ่น / Cat. No.



รายละเอียดสินค้า

ราคา (บาท)












บรรจุ/กล่อง  
เล็ก / ใหญ่

รุ่นเวนรี่ ซีรีส์ (VENRI SERIES)

สวิตช์ รุ่นติดลอย (SURFACE MOUNTING TYPE TOGGLE SWITCH)

WH5403		สวิตช์กลางทาง 3A 300V FEED THROUGH CORD SWITCH 3A 300V	90	10/100
WH5407		สวิตช์กลางทาง 7A 300V FEED THROUGH CORD SWITCH 7A 300V	123	10/100

เต้ารับ รุ่นติดลอย (SURFACE MOUNTING TYPE RECEPTACLE)

WKG1092-250		เต้ารับคู่ ติดลอย เสียบขากลมแบน (สีขาว) UNIVERSAL DUPLEX RECEPTACLE 10A 250V	64	10/100
WK1021		เต้ารับคู่ ติดลอย ขาเสียบแบน สีงา ฐานสีน้ำตาล 10A 250V DUPLEX RECEPTACLE 10A 250V	135	10/100
WK1022-250		เต้ารับ 3 ที่ ขาเสียบแบน สีงา ฐานสีน้ำตาล 10A 250V TRIPLEX RECEPTACLE 10A 250V	215	10/100
WK3004-250K		เต้ารับคู่ สีงา ฐานสีน้ำตาล 2P+G 10A 250V 3 - WIRE GROUNDING DUPLEX RECEPTACLE 10A 250V	215	10/100
WH2013		ปลั๊กดับเตอร์ตัวผู้ 2P 15A 250V ใช้เสียบแยกได้ 3 ที่ TRIPLE TAP 10A 250V	92	10/100
WH4011-3-250		ปลั๊กตัวผู้ สีเหลือง 2P 10A 250V PLUG 2P 10A 250V	46	40/400
WH4015-8		ปลั๊กตัวผู้ รุ่นโค้ง ตัวใหญ่ 2P 15A 125V COMPLETE CAP 2P 15A 125V	53	20/200
WH4107		ปลั๊กตัวเมีย ของรุ่น WH4011-3-250 25P 10A 250V CONNECTOR FOR WH4011-3-250 10A 250V	50	-
WH4415		ปลั๊กตัวผู้ รุ่นโค้งตัวเล็ก 2P 10A 250V SMALL TYPE CAP 2P 10A 250V	50	20/200
WH4515		ปลั๊กกลางทาง (WH4415+WH4615) 2P 15A 125V SMALL TYPE CORD CONNECTOR 15A 125V	112	20/200
WH4615		ปลั๊กตัวเมีย ของรุ่น WH4415 2P 125V CONNECTOR FOR WH4011-3-250 2P 125V	62	20/200

## POP-UP FLOOR OUTLET เต้ารับฝังพื้น รุ่น พ็อบอัพ














TPN1306

รุ่น / Cat. No.	รายละเอียดสินค้า	ราคา (บาท)	บรรจุ/กล่อง เล็ก / ใหญ่
-----------------	------------------	---------------	----------------------------

เต้ารับฝังพื้น รุ่น พ็อบอัพ พร้อมฝาเสริม ไม่รวมบ็อกซ์ \*\*

POP-UP FLOOR OUTLET WITH BOX COVER WITHOUT BOX \*\*

\*\* ใช้สแควร์บ็อกซ์ลึกมาตรฐาน ผลิตในประเทศ / APPLICABLE TO LOCAL MAKE BOX 2"DEPTH.

SQUARE TYPE รุ่นสี่เหลี่ยม	ROUND TYPE รุ่นกลม			* ราคาไม่รวมบ็อกซ์	
DU5342PT 	DU5142PT 	SILVER	เต้ารับเดี่ยว สีเงิน 2P+G 10A 250V SINGLE GROUNDING RECEPTACLE	1,800	1/10
		GOLD	เต้ารับเดี่ยว สีทอง 2P+G 10A 250V SINGLE GROUNDING RECEPTACLE	3,300	1/10
DU6343PT 	DU6143PT 	SILVER	เต้ารับโทรศัพท์เดี่ยว สีเงิน 6P 4C TELEPHONE MODULAR JACK 6P 4C	2,300	1/10
		GOLD	เต้ารับโทรศัพท์เดี่ยว สีทอง 6P 4C TELEPHONE MODULAR JACK 6P 4C	4,100	1/10
DU6341PT 	DU6141PT 	SILVER	เต้ารับโทรทัศน์เดี่ยว สีเงิน พร้อมตัวผู้ TV MONITOR TERMINAL WITH JACK	3,950	1/10
		GOLD	เต้ารับโทรทัศน์เดี่ยว สีทอง พร้อมตัวผู้ TV MONITOR TERMINAL WITH JACK	5,400	1/10
DU6340PT 	DU6140PT 	SILVER	เต้ารับไมโครโฟนเดี่ยว สีเงิน MICROPHONE TERMINAL	3,200	1/10
DU6345PT 	DU6145PT 	SILVER	เต้ารับคอมพิวเตอร์เดี่ยว สีเงิน CAT 5E MODULAR JACK	4,500	1/10
DS3744 			บ็อกซ์ สำหรับ POP-UP รุ่นเดี่ยว BOX 102 X 102 X 44 MM. FOR POP-UP SINGLE TYPE	200	1/10
DS4311 			ฝาเสริม สำหรับ POP-UP รุ่นเดี่ยว BOX COVER FOR POP-UP SINGLE TYPE	120	1/50
DS4311 (SCREW) 			ฝาเสริม สำหรับ POP-UP รุ่นเดี่ยว (มีรูสกรู) BOX COVER FOR POP-UP SINGLE TYPE	120	1/50

## POP-UP FLOOR OUTLET เต้ารับฝังพื้น รุ่น พ็อบอัพ

TPN1306

รุ่น / Cat. No.

รายละเอียดสินค้า

(บาท) เล็ก / ใหญ่

### เต้ารับฝังพื้น รุ่นพ็อบอัพ พร้อมฝาเสริมและบ็อกซ์



### POP-UP FLOOR OUTLET DUPLEX TYPE WITH BOX COVER AND BOX

\* ราคารวมบ็อกซ์

DU5983LT9		เต้ารับคู่ เสียบขากลมแบน มีกราวด์ มีม่านนิรภัย 2P+G 16A 250V DUPLEX GROUNDING UNIVERSAL RECEPTACLE WITH SAFETY SHUTTER	2,400	1/10
DU5990LT9		เต้ารับคู่ เสียบขาแบน มีกราวด์ 2P+G 16A 250V DUPLEX GROUNDING RECEPTACLE	2,350	1/10
DU5993LT9		เต้ารับคู่ เสียบขากลมแบน มีกราวด์ 2P+G 16A 250V DUPLEX GROUNDING UNIVERSAL RECEPTACLE	2,350	1/10
DU59833LT9		เต้ารับเดี่ยว เสียบขากลมแบน มีกราวด์ มีม่านนิรภัย พร้อมด้วยเต้ารับโทรศัพท์ 6P4C GROUNDING UNIVERSAL RECEPTACLE WITH SAFETY SHUTTER 16A 250V AND TELEPHONE MODULAR JACK 6P4C	2,200	1/10
DU59835LT9		เต้ารับเสียบขากลมแบน มีกราวด์ มีม่านนิรภัย พร้อมด้วยเต้ารับคอมพิวเตอร์ (CAT5E) GROUNDING UNIVERSAL RECEPTACLE WITH SAFETY SHUTTER 16A 250V AND CAT5E MODULAR JACK	2,350	1/10
DU59839LT9		เต้ารับเสียบขากลมแบน มีกราวด์ มีม่านนิรภัย พร้อมด้วยแผ่นอุดช่องว่าง GROUNDING UNIVERSAL RECEPTACLE WITH SAFETY SHUTTER 16A 250V AND BLANK CHIP	2,000	1/10
DU6933LT9		เต้ารับโทรศัพท์ 6P4C 2 ตำแหน่ง พร้อมด้วยแผ่นอุดช่องว่าง 2 UNITS TELEPHONE MODULAR JACK 6P4C WITH BLANK CHIP	2,300	1/10
DU6935LT9		เต้ารับโทรศัพท์ 6P4C พร้อมด้วยเต้ารับคอมพิวเตอร์ CAT5E และแผ่นอุดช่องว่าง TELEPHONE MODULAR JACK 6P4C WITH CAT5E MODULAR JACK AND BLANK CHIP	2,300	1/10
DU6955LT9		เต้ารับคอมพิวเตอร์ (CAT5E) 2 ตำแหน่ง พร้อมด้วยแผ่นอุดช่องว่าง 2 UNITS CAT5E MODULAR JACK WITH BLANK CHIP	2,300	1/10
DS3854LT9		ฝาเสริมพร้อมฝาครอบพลาสติกป้องกันและบ็อกซ์ สำหรับเต้ารับฝังพื้นพ็อบอัพรุ่นคู่ BOX COVER AND OUTLET BOX FOR POP-UP DUPLEX TYPE	500	-
DS3854T		บ็อกซ์ขนาด 112x112x55 มม. สำหรับเต้ารับฝังพื้นรุ่นคู่ OUTLET BOX SIZE 112x112x55 MM.	300	-
DU5949		ฝาเสริมพร้อมฝาครอบพลาสติกป้องกัน ใช้กับบ็อกซ์ DU3854 สำหรับเต้ารับฝังพื้นพ็อบอัพรุ่นคู่ BOX COVER FOR POP-UP FLOOR RECEPTACLE DUPLEX TYPE	200	-

## FLOOR OUTLET ALUMINUM TYPE เต้ารับฝังพื้นอลูมิเนียม

TPN1306

รุ่น / Cat. No.	รายละเอียดสินค้า	ราคา (บาท)	บรรจุ/กล่อง เล็ก / ใหญ่
<b>เต้ารับฝังพื้นอลูมิเนียม พร้อมฝาเสริม รวมบ็อกซ์ (ฝาเปิดได้ 2 ระดับ)</b> <b>FLOOR OUTLET ALUMINUM TYPE WITH BOX COVER AND BOX</b>			
DUF1200LT	 กล่องเปล่า สำหรับใส่เต้ารับคู่หรือ 3 อุปกรณ์ รุ่น WIDE SERIES FLOOR OUTLET CASE ONLY FOR WIDE SERIES	1,400	1/10
DUF3290LT	 ฝาเสริมพร้อมฝาครอบพลาสติกป้องกัน และบ็อกซ์ BOX COVER WITH PLASTIC COVER AND OUTLET BOX	500	-
DUF3299LT	 ฝาเสริมพร้อมฝาครอบพลาสติกป้องกัน BOX COVER WITH PLASTIC COVER	200	-
DS3854T	 บ็อกซ์ขนาด 112x112x55 มม. OUTLET BOX SIZE 112x112x55 MM.	300	-











## FLOOR OUTLET เต้ารับฝังพื้น

เต้ารับฝังพื้น ขนาด 2 ช่อง Ø 114 มม. รุ่นมีบานพับเปิด-ปิด พร้อมฝาเสริม ไม่รวมบ็อกซ์ \*\*

FLOOR OUTLET SIZE 2 DEVICE Ø 114 MM. SHUTTER DOOR TYPE WITH BOX COVER WITHOUT BOX \*\*

\*\* ใช้สแควร์บ็อกซ์ลึกมาตรฐาน ผลิตในประเทศไทย / APPLICABLE TO LOCAL MAKE BOX 2"DEPTH.

\* ราคาไม่รวมบ็อกซ์

DU5199HTC	 กล่องเปล่า 1 ช่องใหญ่ สำหรับเต้ารับเดี่ยว 2P+G ขากกลมแบน WEG1181K FLOOR OUTLET CASE ONLY FOR UNIVERSAL SINGLE RECEPTACLE 2P+G WEG1181K	840	1/10
DU7199HTC	 กล่องเปล่า 2 ช่อง สำหรับอุปกรณ์ทั่วไป FLOOR OUTLET CASE ONLY FOR 2 DEVICES	820	1/10
DU61213HTC	 เต้ารับโทรศัพท์ 6P4C และเต้ารับสัญญาณโทรทัศน์ TELEPHONE MODULAR JACK 6P4C AND TV TERMINAL	1,380	1/10
DU61219HTC	 เต้ารับสัญญาณโทรทัศน์ และแผ่นอุดช่องว่าง TV TERMINAL AND BLANK CHIP	1,150	1/10
DU61233HTC	 เต้ารับโทรศัพท์ 6P4C 2 ตำแหน่ง 2 DEVICES TELEPHONE MODULAR JACK 6P4C	1,400	1/10
DU61239HTC	 เต้ารับโทรศัพท์ 6P4C และแผ่นอุดช่องว่าง TELEPHONE MODULAR JACK 6P4C AND BLANK CHIP	1,100	1/10
DU8102HTC	 เต้ารับเสียบขากกลมแบน 2P+G 16A 250V มีม่านนิรภัย UNIVERSAL GROUNDING RECEPTACLE SINGLE TYPE WITH SAFETY SHUTTER	950	1/10
DU8682TC	 ฝาเสริมพร้อมฝาครอบพลาสติกป้องกัน สำหรับ FLOOR OUTLET ขนาด Ø 114 มม. BOX COVER WITH PLASTIC COVER FOR FLOOR OUTLET SIZE Ø 114 MM.	170	-
DU8299	 แผ่นเสริมอุปกรณ์ เมื่อต้องการใช้อุปกรณ์รุ่น FULL COLOR SERIES 1 ตำแหน่ง ใช้กับ DU5199HTC และ DU8199HTC CHIP FOR APPLYING WITH FULL COLOR SERIES 1 DEVICE	80	-
I-CHIP	 แผ่นอุด I-CHIP เมื่อต้องการใช้อุปกรณ์รุ่น FULL COLOR SERIES 2 ตำแหน่ง ใช้กับ DU7199HTC I-CHIP FOR APPLYING WITH FULL COLOR SERIES 2 DEVICES	15	-

## FLOOR OUTLET ALUMINUM TYPE เต้ารับฝังพื้นอลูมิเนียม

TPN1306











รุ่น / Cat. No.

รายละเอียดสินค้า

ราคา บรรจุ/กล่อง  
(บาท) เล็ก / ใหญ่

เต้ารับฝังพื้น ขนาด 3 ช่อง Ø 134 มม. รุ่นมีบานพับเปิด-ปิด พร้อมฝาเสริม รวมบ็อกซ์  
FLOOR OUTLET SIZE 3 DEVICES Ø 134 MM. SHUTTER DOOR TYPE WITH BOX COVER AND BOX

\* ราคารวมบ็อกซ์

DU8199HT9		กล่องเปล่า 3 ช่อง สำหรับเต้ารับคู่ หรือ 3 อุปกรณ์ รุ่น WIDE SERIES FLOOR OUTLET CASE ONLY 3 DEVICES	1,100	1/10
DU51031HT9		เต้ารับคู่เสียบขาแบนมีกราวด์ 2P+G 16A 250V DUPLIX GROUNDING RECEPTACLE	1,320	1/10
DU81831HT9		เต้ารับคู่เสียบขากลมแบนมีกราวด์ มีม่านนิรภัย 2P+G 16A 250V DUPLIX GROUNDING UNIVERSAL RECEPTACLE WITH SAFETY SHUTTER 16A 250V	1,320	1/10
DU81833HT9		เต้ารับเสียบขากลมแบน 2P+G 16A 250V มีม่านนิรภัย และเต้ารับโทรศัพท์ 6P4C UNIVERSAL GROUNDING RECEPTACLE SINGLE TYPE WITH SAFETY SHUTTER AND TELEPHONE MODULAR JACK 6P4C	1,450	1/10
DU81835HT9		เต้ารับเสียบขากลมแบน 2P+G 16A 250V มีม่านนิรภัย และเต้ารับคอมพิวเตอร์ CAT 5E UNIVERSAL GROUNDING RECEPTACLE SINGLE TYPE WITH SAFETY SHUTTER AND CAT5E MODULAR JACK	1,580	1/10
DU81931HT9		เต้ารับคู่เสียบขากลมแบนมีกราวด์ 2P+G 16A 250V DUPLIX GROUNDING UNIVERSAL RECEPTACLE 16A 250V	1,270	1/10
DU612331HT9		เต้ารับโทรศัพท์ 6P4C 2 ตำแหน่ง พร้อมด้วยแผ่นอุดช่องว่าง 2 UNITS TELEPHONE MODULAR JACK 6P4C WITH BLANK CHIP	1,470	1/10
DU612351HT9		เต้ารับโทรศัพท์ 6P4C พร้อมด้วยเต้ารับคอมพิวเตอร์ CAT5E และแผ่นอุดช่องว่าง TELEPHONE MODULAR JACK 6P4C WITH CAT5E MODULAR JACK AND BLANK CHIP	1,570	1/10
DU86821TC		ฝาเสริมพร้อมฝาครอบพลาสติกป้องกัน สำหรับ FLOOR OUTLET ขนาด Ø 134 มม. BOX COVER WITH PLASTIC COVER FOR FLOOR OUTLET SIZE Ø 134 MM.	200	-
DS3854T		บ็อกซ์ขนาด 112x112x55 มม. สำหรับเต้ารับฝังพื้นรุ่นคู่ OUTLET BOX SIZE 112x112x55 MM.	300	-
















รุ่น / Cat. No.

รายละเอียดสินค้า







ราคา (บาท) บรรจุ/กล่อง  
เล็ก / ใหญ่

### ไทม์เมอร์ 24 ชั่วโมง DAILY TIMER

#### > รุ่นไม่มีแบตเตอรี่สำรองไฟ










<p><b>TB178KE5T</b></p> 	<p>แบบใช้ภายในอาคาร</p> 	<p>RATED VOLTAGE 240V (220-260V) RESISTIVE LOAD 250VAC 15A SPST</p> <p>กล่องเป็นพลาสติกติดลอย ฝาครอบใส ทนทานต่อการกระแทกและป้องกันฝุ่นละออง เปิด-ปิดได้ทุก 30 นาที 48 ครั้งต่อวัน ในชุดมีขาเปิด-ปิด 3 ชุด ON สีส้ม OFF สีขาว มี MANUAL ON/OFF SWITCH น้ำหนัก 279 กรัม</p> <p>ใช้วงจรเดียวกัน โครงสร้างเป็นแบบ 1 ขั้ว (1a Contact) </p> <p>มีสัญญาณไฟ แสดงการทำงาน</p>	<p>740</p>	<p>1/20</p>
<p><b>TB35809KE5</b></p> 	<p>แบบใช้ภายในอาคาร</p> 	<p>RATED VOLTAGE 240V (220-260V) RESISTIVE LOAD 250VAC 15A SPST</p> <p>มีเข็มตั้งเปิด-ปิดในตัว ตั้งได้ทุก 15 นาที 96 ครั้งต่อวัน</p> <p>ติดลอยหรือใส่ราง DIN มี MANUAL ON / AUTO / OFF SWITCH</p> <p>ใช้วงจรเดียวกัน โครงสร้างเป็นแบบ 1 ขั้ว (1a Contact) </p> <p>มีสัญญาณไฟ แสดงการทำงาน</p>	<p>1,060</p>	<p>1/20</p>
<p><b>TB36809KE5</b></p> 	<p>แบบใช้ภายในอาคาร</p> 	<p>RATED VOLTAGE 240V (220-260V) RESISTIVE LOAD 250VAC 15A SPST</p> <p>มีเข็มตั้งเปิด-ปิดในตัว ตั้งได้ทุก 15 นาที 96 ครั้งต่อวัน</p> <p>ติดลอยหรือใส่ราง DIN มี MANUAL ON / AUTO / OFF SWITCH</p> <p>ใช้วงจรแยกกัน โครงสร้างเป็นแบบ 1 ขั้ว สลับสองทาง (1c Contact) </p>	<p>1,360</p>	<p>1/20</p>
<p><b>TB358KE5</b></p> 	<p>แบบชุดฝาเหล็กกันฝุ่น</p> 	<p>RATED VOLTAGE 240V (220-260V) RESISTIVE LOAD 250VAC 15A SPST</p> <p>กล่องเป็นเหล็ก มีหน้าต่างสี่เหลี่ยมใส สามารถมองเห็นนาฬิกาได้ใน</p> <p>มีเข็มตั้งเปิด-ปิดในตัว ตั้งได้ทุก 15 นาที 96 ครั้งต่อวัน</p> <p>ติดลอยหรือใส่ราง DIN มี MANUAL ON / AUTO / OFF SWITCH</p> <p>ใช้วงจรเดียวกัน โครงสร้างเป็นแบบ 1 ขั้ว (1a Contact) </p> <p>มีสัญญาณไฟ แสดงการทำงาน</p>	<p>1,320</p>	<p>1/20</p>
<p><b>TB408KE5</b></p> 	<p>แบบใช้ภายนอกอาคาร</p> 	<p>RATED VOLTAGE 240V (220-260V) RESISTIVE LOAD 250VAC 15A SPST</p> <p>กล่องพลาสติกป้องกันน้ำและฝุ่นละออง ระดับ IP53 มีหน้าต่างสี่เหลี่ยมใส สามารถมองเห็นนาฬิกาได้ใน</p> <p>มีเข็มตั้งเปิด-ปิดในตัว ตั้งได้ทุก 15 นาที 96 ครั้งต่อวัน</p> <p>ติดลอยหรือใส่ราง DIN มี MANUAL ON / AUTO / OFF SWITCH</p> <p>ใช้วงจรเดียวกัน โครงสร้างเป็นแบบ 1 ขั้ว (1a Contact) </p> <p>มีสัญญาณไฟ แสดงการทำงาน</p>	<p>1,500</p>	<p>1/20</p>

#### > รุ่นมีแบตเตอรี่สำรองไฟ



<p><b>TB118KE7</b></p> 	<p>แบบใช้ภายในอาคาร</p> 	<p>มีแบตเตอรี่ (POWER BACK UP) สำรองไฟ 300 ชั่วโมงหลังไฟดับ ไม่ต้องตั้งเวลาใหม่</p> <p>RATED VOLTAGE 240V (220-260V) RESISTIVE LOAD 250VAC 15A SPST</p> <p>กล่องเป็นพลาสติกติดลอย ฝาครอบใส ทนทานต่อการกระแทกและป้องกันฝุ่นละออง เปิด-ปิดได้ทุก 30 นาที 48 ครั้งต่อวัน ในชุดมีขาเปิด-ปิด 3 ชุด ON สีส้ม OFF สีขาว มี MANUAL ON/OFF SWITCH น้ำหนัก 279 กรัม</p> <p>ใช้วงจรเดียวกัน โครงสร้างเป็นแบบ 1 ขั้ว (1a Contact) </p> <p>มีสัญญาณไฟ แสดงการทำงาน</p>	<p>1,800</p>	<p>1/20</p>
<p><b>TB38809KE7</b></p> 	<p>แบบใช้ภายในอาคาร</p> 	<p>มีแบตเตอรี่ (POWER BACK UP) สำรองไฟ 500 ชั่วโมงหลังไฟดับ ไม่ต้องตั้งเวลาใหม่</p> <p>RATED VOLTAGE 240V (220-260V) RESISTIVE LOAD 250VAC 15A SPST</p> <p>มีเข็มตั้งเปิด-ปิดในตัว ตั้งได้ทุก 15 นาที 96 ครั้งต่อวัน</p> <p>ติดลอยหรือใส่ราง DIN มี MANUAL ON / AUTO / OFF SWITCH</p> <p>ใช้วงจรเดียวกัน โครงสร้างเป็นแบบ 1 ขั้ว (1a Contact) </p> <p>มีสัญญาณไฟ แสดงการทำงาน</p>	<p>1,590</p>	<p>1/20</p>

## AUTOMATIC TIME SWITCH นาฬิกาตั้งเวลาอัตโนมัติ





TPN1306

<p><b>TB39809KE7</b></p> 	<p>แบบใช้ภายในอาคาร</p> 	<p>มีแบตเตอรี่ (POWER BACK UP) สำรองไฟ 500 ชั่วโมงหลังไฟดับ ไม่ต้องตั้งเวลาใหม่                  RATED VOLTAGE 240V (220-260V) RESISTIVE LOAD 250VAC 15A SPST                  มีเข็มตั้งเปิด-ปิดในตัว ตั้งได้ทุก 15 นาที 96 ครั้งต่อวัน                  ดัดลวยหรือใส่ราง DIN มี MANUAL ON / AUTO / OFF SWITCH                  ใช้วงจรแยกกัน โครงสร้างเป็นแบบ 1 ขั้ว สลับสองทาง (1c Contact) </p>	<p>1,890</p>	<p>1/20</p>
<p><b>TB388KE7</b></p> 	<p>แบบชุดฝาเหล็กกันฝุ่น</p> 	<p>มีแบตเตอรี่ (POWER BACK UP) สำรองไฟ 500 ชั่วโมงหลังไฟดับ ไม่ต้องตั้งเวลาใหม่                  RATED VOLTAGE 240V (220-260V) RESISTIVE LOAD 250VAC 15A SPST                  กล่องเป็นเหล็ก มีหน้าต่างสี่เหลี่ยมใส สามารถมองเห็นนาฬิกาได้ใน                  มีเข็มตั้งเปิด-ปิดในตัว ตั้งได้ทุก 15 นาที 96 ครั้งต่อวัน                  ดัดลวยหรือใส่ราง DIN มี MANUAL ON / AUTO / OFF SWITCH                  ใช้วงจรเดียวกัน โครงสร้างเป็นแบบ 1 ขั้ว (1a Contact)                   มีสัญญาณไฟ แสดงการทำงาน</p>	<p>1,850</p>	<p>1/20</p>
<p><b>TB438KE7</b></p> 	<p>แบบใช้ภายนอกอาคาร</p> 	<p>มีแบตเตอรี่ (POWER BACK UP) สำรองไฟ 500 ชั่วโมงหลังไฟดับ ไม่ต้องตั้งเวลาใหม่                  RATED VOLTAGE 240V (220-260V) RESISTIVE LOAD 250VAC 15A SPST                  กล่องพลาสติกป้องกันน้ำและฝุ่นละออง ระดับ IP53 มีหน้าต่างสี่เหลี่ยมใส                  สามารถมองเห็นนาฬิกาได้ใน มีเข็มตั้งเปิด-ปิดในตัว ตั้งได้ทุก 15 นาที 96 ครั้งต่อวัน                  ดัดลวยหรือใส่ราง DIN มี MANUAL ON / AUTO / OFF SWITCH                  ใช้วงจรเดียวกัน โครงสร้างเป็นแบบ 1 ขั้ว (1a Contact)                   มีสัญญาณไฟ แสดงการทำงาน</p>	<p>2,030</p>	<p>1/20</p>

> อุปกรณ์เสริมสำหรับรุ่น TB178KE5T, TB118KE7

<p><b>TB1781 PIN</b></p> 	<p>ขาไหมเมอร์ SETTING TIP SET                  1 ชุดมี ON สีส้ม OFF สีขาว</p>	<p>60</p>	<p>-</p>
<p><b>TB1782</b></p> 	<p>ขาจับสำหรับยึดฝั่งหน้าตู้                  PANEL MOUNTING FIXTURE</p>	<p></p>	<p>-</p>


**DIN RAIL MOUNT TYPE INDOOR USE**

<p><b>TB556</b> (DAILY 24 ชม.)</p> 	<p>มีแบตเตอรี่ (POWER BACK UP) สำรอง 300 ชั่วโมง                  QUARTZ MOTOR TYPE SPDT                  RATED VOLTAGE 220-240VAC 50-60Hz                  RESISTIVE LOAD 250V 16A 250VAC</p>	<p>1,850</p>	<p>1/20</p>
<p><b>TB563</b> (WEEKLY 7 วัน)</p> 	<p>มีสัญญาณไฟสีเขียว เมื่อมีไฟเข้า                  ON-AUTO-OFF SWITCH                  รุ่น DAILY เปิด-ปิด ทุก 15 นาที 96 ครั้ง/วัน                  รุ่น WEEKLY เปิด-ปิด ทุก 2 ชั่วโมง 84 ครั้ง/สัปดาห์</p>	<p>1,850</p>	<p>1/20</p>
<p><b>TB559</b> (DAILY 24 ชม.)</p> 	<p>SYNCHRONOUS MOTOR TYPE SPDT                  RATE VOLTAGE 230VAC 50Hz                  RESISTIVE LOAD 16A 250VAC                  มีสัญญาณไฟสีแดง เมื่อมีไฟเข้า</p>	<p>1,320</p>	<p>1/20</p>
<p><b>TB564</b> (WEEKLY 7 วัน)</p> 	<p>ON-AUTO-OFF SWITCH                  รุ่น DAILY เปิด-ปิด ทุก 15 นาที 96 ครั้ง/วัน                  รุ่น WEEKLY เปิด-ปิด ทุก 2 ชั่วโมง 84 ครั้ง/สัปดาห์</p>	<p>1,320</p>	<p>1/20</p>




รุ่น / Cat. No.	รายละเอียดสินค้า	ราคา (บาท)	บรรจุ/กล่อง เล็ก / ใหญ่
-----------------	------------------	------------	-------------------------


**เซฟตี้เบรกเกอร์ SAFETY BREAKER HB TYPE**

BS1110YT	10A		เซฟตี้เบรกเกอร์ รุ่น HB 2P 1E 240V 1.5kA	123	1/50
BS1111YT	15A		<b>WIRE PROTECTION</b> (OVER CURRENT AND SHORT CIRCUIT PROTECTION)	123	1/50
BS1112YT	20A			123	1/50
BS1113YT	30A		<b>TRIPPING MECHANISM :</b> THERMAL METHOD (BIMETAL)	130	1/50
BS1114YT	40A			130	1/50

**เซฟตี้เบรกเกอร์ SAFETY BREAKER S-HB TYPE**




BS23T	3A		เซฟตี้เบรกเกอร์ รุ่น S-HB 2P 1E 240V 1.5kA 3A, 5A 2.5kA 10A, 15A, 20A, 30A	570	1/50
BS25T	5A		<b>WIRE PROTECTION</b> (OVER CURRENT AND SHORT CIRCUIT PROTECTION)	570	1/50
BS210T	10A			570	1/50
BS215T	15A		<b>CORD SHORT CIRCUIT</b> <b>PROTECTION TRIPPING MECHANISM :</b>	570	1/50
BS220T	20A		THERMAL METHOD (BIMETAL)+MAGNETIC METHOD (INSTANTANEOUS TRIPPING MECHANISM)	570	1/50
BS230T	30A			570	1/50

**เบรกเกอร์กันดูด SMALL EARTH LEAKAGE BREAKER AS TYPE**




BJS30208YT	30A 15MA		เบรกเกอร์กันดูดรุ่นเล็ก AS TYPE 2P0E AC200-240V 1.5kA OVERLOAD CURRENT TRIPPING MECHANISM THERMAL OPERATION	500	1/50
BJS30308YT	30A 30MA			500	1/50

## PASSIVE INFRARED SENSOR สวิตช์ตรวจจับความเคลื่อนไหว



TPN1306

รุ่น / Cat. No.	รายละเอียดสินค้า	ราคา (บาท)	บรรจุ/กล่อง เล็ก / ใหญ่
<b>สวิตช์ตรวจจับความเคลื่อนไหว PASSIVE INFRARED SENSOR</b>			
WTKG2310	 <p>สวิตช์ตรวจจับความเคลื่อนไหว ชนิดติดตั้งเพดาน 3A 220V-240V~</p>	1,950	1/20
WTKG2411	 <p>สวิตช์ตรวจจับความเคลื่อนไหว ชนิดติดตั้งเพดาน (เซ็นเซอร์หลัก) 3A 220V-240V~</p>	2,700	1/20
WTKG2911	 <p>สวิตช์ตรวจจับความเคลื่อนไหว ชนิดติดตั้งเพดาน (เซ็นเซอร์ต่อฟ่วง) DC 12V~ ( สำหรับใช้ร่วมกับ WTKG2411 เท่านั้น )</p>	1,350	1/20

## EXTENSION CORD WITH SAFETY SHUTTER & BREAKER

รุ่น / Cat. No.	รายละเอียดสินค้า	ราคา (บาท)	บรรจุ/กล่อง เล็ก / ใหญ่
<b>ชุดสายพ่วงพาวาโซนิค EXTENSION CORD WITH SAFETY SHUTTER &amp; BREAKER</b>			
WCHG 28334	 <p>ชุดสายพ่วงแบบมีม่านนิรภัย และเซฟตี้เบรกเกอร์ มี 3 เต้ารับ และสวิตช์ควบคุมแยก (เปิดมีไฟแสดงสถานะ)</p>	1,390	1/5
WCHG 28352	 <p>ชุดสายพ่วงแบบมีม่านนิรภัย และเซฟตี้เบรกเกอร์ มี 5 เต้ารับ และเมนสวิตช์ (เปิดมีไฟแสดงสถานะ)</p>	990	1/5
WCHG 2836	 <p>ชุดสายพ่วงแบบมีม่านนิรภัย และเซฟตี้เบรกเกอร์ มี 6 เต้ารับ</p>	850	1/5

## COMPACT FLUORESCENT LAMP

รุ่น / Cat. No.	รายละเอียดสินค้า	ราคา (บาท)	บรรจุ/กล่อง เล็ก / ใหญ่
<b>หลอดฟลูออเรสเซนต์ สำหรับโคมไฟ INVERTER DESKLAMP</b>			
FPL13EX-N	 <p>หลอดฟลูออเรสเซนต์สำหรับโคมไฟแบบอินเวอร์เตอร์ ชนิดหลอดคู่ (2) 13W อายุการใช้งาน 6000 ชั่วโมง</p>	230	1/50
FPL27EX-N	 <p>หลอดฟลูออเรสเซนต์สำหรับโคมไฟแบบอินเวอร์เตอร์ ชนิดหลอดคู่ (2) 27W อายุการใช้งาน 7500 ชั่วโมง</p>	290	1/50
FML13EX-N	 <p>หลอดฟลูออเรสเซนต์สำหรับโคมไฟแบบอินเวอร์เตอร์ ชนิดหลอดคู่ (4) 13W อายุการใช้งาน 6000 ชั่วโมง</p>	270	1/50
FML27EX-N	 <p>หลอดฟลูออเรสเซนต์สำหรับโคมไฟแบบอินเวอร์เตอร์ ชนิดหลอดคู่ (4) 27W อายุการใช้งาน 6000 ชั่วโมง</p>	290	1/50